PRIME TIME VAN

ZJEVNĚ ODLIŠNÁ

V nové prémiové dodávce od Eura Mobil se díky exkluzivní atmosféře stává každý okamžik výjimečným zážitkem. Vnímejte ušlechtilé materiály a všímejte si individuálních detailů, díky nimž se tento Eura Mobil Van stane vaším osobním mobilním domem. Nespěchejte a nechte tento interiér na sebe pomalu působit ....

Clony střešních oken jsou vyrobeny z měkké ekokůže a vybaveny LED osvětlením

Horní skříňky s vnitřním osvětlením s policemi a ambientním osvětlením

Čalounění kombinuje snadno udržovatelnou **vysoce kvalitní látku s ekokůži**

Umývárna s 30 mm silnými dveřmi včetně kliky z ekokůže

Stůl se skládací deskou, držákem na šálek, otočným prodloužení

POCITOVĚ ODLIŠNÁ

„Cosy“ – to je oblíbený výraz našich zákazníků pro atmosféru v dodávce Eura Mobil Van. Vybrané potahové látky na čalounění, flaušový potah stropu a textilní obložení stěn s aplikacemi z ekokůže namísto holých plastových povrchů přispívají k výrazně rozdílnému výrazu. Mít jednou ten pocit....

Hebké obložení stropu „Smooth Touch“ **z flaušového materiálu** s ambientním osvětlením LED u horních skříněk
Úložné skříňky v zadním prostoru po celém obvodu, po stranách s odkládacími policemi a bodovými čtecími světly LED s USB porty
Textilní **obložení stěn z mikrovlákna** s předsazenými podsvícenými clonami oken z ekologické kůže
Do karoserie zapuštěná izolovaná **okna** s ochrannou proti hmyzu
Komfortní matrace ze studené pěny s dělenými, a tedy skládacími rámy postelí

OSVĚŽIVĚ ODLIŠNÁ

Kromě zjevných rozdílů dokáže dodávka Eura Mobil Van přesvědčit i skrytými kvalitami. Lehkým dotykem ruky se umyvadlo a zrcadlová skříňka spolu se stěnou otočí a odhalí "sprchovou kabinu" s pohodlnou podlahovou plochou 60x90 cm. Stejně cool je i zasouvací vodovodní baterie v kuchyni. Objevte tyto skryté možnosti...

Úložné přihrádky
dokonce i u stropu

Velké umyvadlo
z minerálního materiálu

Četné odkládací police a sprchová armatura integrovaná do stěny

Otočná sprchová zástěna

Sprchová vanička 60 x 90 cm pro dostatečnou volnost pohybu

EXCELENTNĚ PRAKTICKÁ

Je výraz "kompaktní" nyní negativní nebo pozitivní? Záleží na tom, jak si to vezmete, pomysleli si naši konstruktéři... a na kuchyni příkladně ukázali, na čem zde opravdu záleží: široké výsuvy s šetrným zatahováním Soft-Stopp, jakostní pracovní plocha z minerálního materiálu s integrovaným dřezem „z jednoho kusu“ a vnější úložná přihrádka plus ukotvení stolu pro snídani venku jsou přitom jen některé dílčí aspekty tohoto příjemného kuchyňského centra. Jen si to vyzkoušejte....

+ Elegantní přihrádka na kořenky s nepřímým osvětlením
+ Zasouvací vodovodní baterie
+ Pracovní deska z jednodílného odlitku z minerálního materiálu s integrovaným dřezem a skládacím prodloužením
+ Boční odkládací přihrádky ve vstupní části včetně držáků na láhve
+ Mimořádně široké, stabilní kovové výsuvy s šetrným zatahováním Soft-Stop

STAROST O KAŽDÝ DETAIL

Ani v rozích nemusejí dodávky Eura Mobil Vans nic skrývat. Přesně padnoucí výlisky, hodnotný vzhled a promyšlené detaily charakterizují vnitřní design. Nezáleží na tom, zda jde o tak elementární věci, jako je výkonný zdroj energie s lithium-iontovou baterií, nebo o tak zdánlivě nedůležité drobnosti, jako jsou švy čalounění: Funkčnost, místo zabudování a výběr materiálu jednotlivých komponent jsou pečlivě s rozmyslem zvoleny. Můžete srovnávat....

PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI

Úložné přihrádky ve dvojité podlaze
Optimální využití úložného prostoru: jen v prostoru sedací soupravy jsou instalovány 3 úložné prostory:: 1 výsuv, 1 sklápěcí přihrádka na sedací truhle a 1 úložná podlahová přihrádka s uchopovacím otvorem

Uzavírací ventily vody
Pohodlná obsluha: vypouštěcí ventily nádrží na vodu jsou snadno přístupné ve vyhřívané a izolované vnitřní podlaze. Uzavírací ventily plynu jsou instalovány v kuchyňském bloku na dosah ruky.

Talířové pružiny
Prvotřídní komfort pro spaní: dobře odvětrávané matrace spočívají na pohodlných talířových pružinách (V 595 HB) nebo lamelových roštech. Rámy lůžek jsou dělené a skládací, což umožňuje variabilní využití zadního prostoru.

Horní skříňky
Tvarově krásné a funkční: Horní skříňky přesvědčí svým elegantním designem. Masivní otvírače s kovovými pružinami, chromovaná tlačítkové úchopy a dotykově ovládané vnitřní osvětlení ztělesňují vysoké funkční standardy Eura Mobil.

Kolejnička pro stůl
Venkovní potěšení: stůl z interiéru lze zavěsit na vnější kolejničku u kuchyňské linky a posnídat venku. Drobný detail: Po zbytek dne se kolejnička neviditelně skrývá za odklopným krytem.

Panoramatické střešní okno
S oblohou na dosah: (volitelná) panoramatická střecha v kabině řidiče zaplaví interiér světlem.. Vnitřní rám s textilním potahem harmonicky začleňuje toto okno do interiéru.

Lithium-iontová baterie
Energetická soběstačnost: lithium-iontová baterie s kapacitou 100 Ah disponuje vždy dostatečnou rezervou. Skutečná pozoruhodnost, která je již součástí standardního rozsahu dodávky!

Kabeláž TV a USB porty
Promyšlené: nahoře u sedací soupravy jsou kromě přípravy pro televizi instalovány dva nabíjecí USB porty. Své chytré telefony tak můžete pohodlně nabíjet v odkládacích policích pod horními skříňkami, aniž by vám překážely kabely.

Ozdobně prošívané čalounění
Opticky přitažlivé: Švy čalounění v elegantním křížkovém vzoru jsou příkladem láskyplného designu. Harmonickou a domáckou atmosféru však vytváří i další textilní výbava.

Držák nápojových pohárků
Velká funkčnost v miniaturním provedení: praktickým detailem na cestách je vložka do stolu s držákem na nápoje. A i kdyby se něco vylilo nebo spadlo vedle, povrch stolu s vysokým leskem i clonu okna z ekologické kůže lze rychle vyčistit.

PŮDORYSNÁ USPOŘÁDÁNÍ

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
ZÁKLADNÍ VOZIDLO	**Fiat Ducato 35L // 35H**	**Fiat Ducato 35L // 35H**	**Fiat Ducato 35L // 35H**
Techn. příp. maximální hmotnost*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
ROZMĚRY			
Celková délka	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Celková šířka	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Celková výška	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Počet míst na spaní	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Povolený počet osob s 3bodovým pásem	4	4	4
POSTELE			
	Příčně zabudovaná dvoulůžková postel, sklopný lamelový rošt pro rozšíření úložného prostoru	Podélně zabudovaná jednolůžka, sklopný lamelový rošt pro rozšíření úložného prostoru, 2 modulární úložné boxy, vyjímatelná	elektricky výškově nastavitelná dvoulůžková postel, podlaha zavazadlového prostoru z ocelového plechu včetně nájezdové rampy pro dvoukolová vozidla

Půdorysné uspořádání: V 595 HB ↑

Klasické půdorysné uspořádání pro kompaktní dodávky do délky 6 m. Model V 595 HB zaujme pohodlnou skládací dvoulůžkovou postelí vybavenou talířovými pružinami a matrací ze studené pěny, včetně otočných bodových čtecích světel LED s USB porty na čalouněném čele.

↑ Půdorysné uspořádání: V 635 EB

Komfort pro uvolněné spaní na až 1,95 m dlouhých jednolůžkách a vysoká variabilita úložného prostoru jsou markantní individuální přednosti modelu V 635 EB. Úložné boxy v zadním prostoru, které lze během chvilky vyjmout pomocí pákového překlápěcího uzávěru, umožňují extrémně flexibilní využití zadního úložného prostoru.

Půdorysné uspořádání: V 635 HB ↑

Chcete mít v programu nákladní vůz – nebo přece jen spací vůz? Pod postelí, kterou lze pohodlně zvednout stisknutím tlačítka, a která disponuje komfortní plochou k ležení, se otevře ložný prostor o rozměrech 1800 x 1200 x 1300 mm (d x š x v), který se hodí i k převážení motocyklů!.

Všechny údaje v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH. Modely vyobrazené v této brožuře ukazují vybavení pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky. Všechny hmotnostní údaje jsou hodnoty, které mohou kolísat v rozsahu +/- 5 %. V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a výbav, které vyplývají z zákonných předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny. Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

Obecné informace o hmotnosti obytných automobilů

Zvláštní vybavení (volitelné technické vybavení) zvyšuje hmotnost v pohotovostním stavu a snižuje užitečné zatížení. Hmotnost volitelného technického vybavení najdete v našem prospektu nebo si tyto údaje můžete vyžádat u svého obchodníka/prodejce. Vždy uvedený maximální přípustný počet osob závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Může být nižší, je-li je instalováno zvláštní vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství, takže ve prospěch možného užitečného zatížené se pak některá sedadla nemohou použít. Pokud se mají použít všechna sedadla, musí se v některých případech upustit od dodatečného užitečného zatížení. Technicky přípustná celková hmotnost a zatížení náprav se nesmí překročit.
Možné užitečné zatížení se snižuje instalací zvláštního vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství. Kromě toho možné užitečné zatížení nezávisí pouze na hmotnosti v pohotovostním stavu, skutečné hmotnosti vozidla, hmotnosti příslušenství a technicky přípustné celkové hmotnosti, ale také na příslušném zatížení náprav. Předpokladem pro využití technicky možného užitečného zatížení vozidla je odpovídající rozložení zatížení v závislosti na zatížení náprav.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu, není-li upraveno jinak, je podle čl. 2. č. (4a) směrnice (EU) 1230/2012 definována jako: Hmotnost vozidla se standardním technickým vybavení podle údajů výrobce (včetně palubního nářadí)

+ palivová nádrž naplněná na 90 %
+ 75 kg (hmotnost řidiče)
+ Hliníková láhev na kapalný plyn (kapacita 11 kg) naplněná na 100 % (odpovídá celkové hmotnosti 18 kg)
+ Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze je naplněna na 100 % (kapacita nádrže na čerstvou vodu je omezena na 20 litrů čerstvé vody při jízdním provozu, pokud je to technicky možné*)
+ Ohřívač čerstvé vody je naplněn na 100 % = hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

* Kapacita nádrže na čerstvou vodu ve smyslu přílohy V. část A, č. 2.6 Fn. (h) směrnice (EU) 1230/2012 je v závislosti na modelu vozidla omezena přepadovým ventilem na 20 litrů (doporučená náplň pro jízdu)

Technicky přípustná celková hmotnost podle čl. 2, č. 7 směrnice (EU) 1230/2012 je definována jako: Maximální hmotnost naloženého vozidla udávaná výrobcem.

Maximální možné užitečné zatížení ve smyslu katalogových údajů je definováno jako: Technicky přípustná celková hmotnost – hmotnost v pohotovostním stavu = maximální možné užitečné zatížení.

© Eura Mobil GmbH 2022
Přetisk, včetně výňatků, pouze s písemným souhlasem společnosti Eura Mobil GmbH.
Stav srpen 2022

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de